Aangeleverde Stellaposten

Versies van het model

Versie nummer	Datum	Initialen	Belangrijkste wijziging
1.0	24-12-2015	10.2.e	Informatie aanvullen
1.1	29-04-2016		AWS-aanpassingen

1. INHOUDSOPGAVE

1. Inhoudsopgave 3
2. Beschrijving proces 4
2.1. Brondata 4
2.2. Velden in het model 4
2.3. Flows 4

2. Beschrijving proces[1]

Het SAS-script **Aangeleverd.egp** wordt vlak voor de risicoselectierun gedraaid door het risicoselectieteam. Dit resulteert in het halfproduct **aangeleverd.sas7bdat**, welke wordt gebruikt tijdens de risicoselectie-run.

Zowel het SAS-script als het halfproduct staan opgeslagen op de AWS:

Script:

/prj/bi/data/AD010/data/RisicoSelectie/Halfproducten/BEZWAREN/Results/SAS Enterprise Guide

Halfproduct:

/prj/bi/data/AD010/data/RisicoSelectie/Halfproducten/BEZWAREN/Results

2.1. Brondata

De input gebruikt in het SAS-script is het bronbestand **aangeleverd.xlsx**. Dit bestand bevat een lijst met stellaposten die niet mogen worden meegenomen in de risicoselectie. Voor het bestand zie de map:

/prj/bi/data/AD010/data/RisicoSelectie/Brondata/BEZWAREN/Source

2.2. Velden in het model

Het eind resultaat bevat de volgende velden:

Name	Type	Length	Format	Informat
BSN	Numeric	8	BEST9.	BEST9.
Toeslagjaar	Numeric	8	BEST4.	BEST4.
KOT	Character	1	$CHAR1.	$CHAR1.
Huur	Character	1	$CHAR1.	$CHAR1.
Zorg	Character	1	$CHAR1.	$CHAR1.
KGB	Character	1	$CHAR1.	$CHAR1.

2.3. Flows

In het script wordt het bronbestand ingeladen in SAS en opgeslagen als SAS-bestand.

[1] Na overgang tot AWS zal het groen gemarkeerde (locatie en naam brondata/halfproduct/SAS-script) moeten worden aangepast.