LRK

Landelijk register kinderopvang

1075474 00058

Versies van het model

Versie nummer	Datum	Initialen	Belangrijkste wijziging
1.0	07-10-2013	10.2.e	Initieel document
1.1	21-12-2015		Aanvullen informatie
1.2	25-04-2016		AWS-aanpassingen

1. INHOUDSOPGAVE

1. Inhoudsopgave 3
2. Beschrijving proces 4
2.1. Bron Data 4
2.2. Velden in het model 4
2.3. Flows 5

2. Beschrijving proces[1]

Het SAS-script **inlezen LRK.egp** wordt een aantal keer per jaar gedraaid door het risicoselectieteam. Dit resulteert in het halfproduct **lrk.sas7bdat**, welke wordt gebruikt tijdens de risicoselectierun.

Zowel het SAS-script als het halfproduct staan opgeslagen op de AWS:

Script:

/prj/bi/data/AD010/data/RisicoSelectie/Halfproducten/LRK/SAS Enterpriseguide

Halfproduct:

/prj/bi/data/AD010/data/RisicoSelectie/Halfproducten/LRK/Result

2.1. Bron Data

De input gebruikt in het SAS-script is het bronbestand **export-bd-new.txt**. Dit bestand bevat een lijst met alle kinderopvanginstellingen in Nederland. Voor het bestand zie de map:

/prj/bi/data/AD010/data/RisicoSelectie/Brondata/LRK/Source

2.2. Velden in het model

Het eind resultaat bevat de volgende velden:

Name	Type	Length	Format	informat
LRK_ID	Numeric	8	8.	BEST9.
Soort_opvang	Character	3	$CHAR3.	$3.
Datum_1	Date	8	YYMMDD10.	ANYDTDTE8.
Naam	Character	80	$CHAR80.	$80.
BSN	Numeric	8	8.	BEST9.
KvK	Numeric	8	8.	BEST12.
Huisnr	Numeric	8	8.	BEST5.
Toevoeging	Character	5	$CHAR5.	$5.
Postcode	Character	6	$CHAR6.	$80.
Plaats	Character	80	$CHAR80.	$80.
Straat	Character	80	$CHAR80.	$80.
Datum2	Date	8	YYMMDDD10.	ANYDTDTE8.
Status	Character	25	$CHAR25.	$25.

[1] Na overgang tot AWS zal het groen gemarkeerde (locatie en naam brondata/halfproduct/SAS-script) moeten worden aangepast.

1075474 00058

Datum3	Date	8	YYMMDDD10.	ANYDTDTE9.
Datum4	Date	8	YYMMDDD10.	ANYDTDTE9.

2.3. FLOWS

In het script wordt eerst de txt file ingelezen, waarbij het format en label voor elk veld worden bepaald. Vervolgens wordt het ingelezen bestand geëxporteerd.