Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

TER ONDERTEKENING

Aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat
Aan de Minister voor Klimaat en Energie

Directoraat-generaal Klimaat en Energie
Directie Energiemarkt

Auteur
[redacted]

Datum
24 oktober 2022

Kenmerk
DGKE-DE / 22526116

Bhm: 22526723

[redacted]

Bijlage(n)

nota

Beantwoording vragen over tijdelijk prijsplafond

Parafenroute

[redacted]

Aanleiding

Met bijgevoegde Kamerbrieven zal er verdere duiding worden gegeven over de uitwerking van het tijdelijk prijsplafond en antwoorden op de set vragen die zijn ingediend door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de 9e ISB worden gegeven.

Geadviseerd besluit

- MEZK: u kunt de beantwoording van de vragen bij de 9e ISB ondertekenen en u kunt kennisnemen van de Kamerbrief inzake het prijsplafond
- MKE: u kunt de Kamerbrief inzake het prijsplafond ondertekenen en u kunt kennisnemen van de beantwoording van de vragen inzake de 9e ISB.

Kernpunten

- In de brief wordt ingegaan op de tegemoetkoming in de maanden november en december en de vormgeving van het tijdelijke prijsplafond. Als laatste, worden enkele specifieke vragen los beantwoord.
- Voor wat betreft het tijdelijke prijsplafond wordt duiding gegeven over (1) de afwegingen rondom de parameters van het prijsplafond, (2) de praktische uitwerking, (3) de vergoeding aan leveranciers, (4) warmte, (5) de situatie van meerdere huishoudens achter één aansluiting, (6) de besparingsprikkel en (7) de tijdelijkheid van het prijsplafond.
- Ook wordt de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) en het afsluitbeleid besproken.
- In de brief met beantwoording vragen inzake de 9e ISB wordt wederom uitleg gegeven over het Prijsplafond. Hiervoor is grotendeels gebruik gemaakt van de beantwoording uit de brief over het Prijsplafond.

Ontvangen BBR

Directoraat-generaal Klimaat en Energie
Directie Energiemarkt

Kenmerk
DGKE-DE / 22526116

Aanvullend hierop zijn vragen gesteld over de communicatie van energieleveranciers richting klanten.

Directoraat-generaal Klimaat en Energie
Directie Energiemarkt

Kenmerk
DGKE-DE / 22526116

- Bij de berekening van het budgettaire beslag van de regeling tegemoetkoming november en december werd dezelfde ramingsmethodiek gebruikt als gehanteerd voor de fiscale verrekening van de belastingvermindering in de Energiebelasting. Bij deze methodiek speelt echter de heffing van btw een rol, daar waar dit niet het geval is bij de subsidieverlening aan de energieleveranciers, die de korting op de energierekening van kleinverbruikers met 190 euro mogelijk maakt. Als gevolg van het per abuis betrekken van btw in de berekening werd het benodigde beslag voor de regeling tegemoetkoming november en december te laag geraamd op € 2,6 miljard, daar waar dit € 3,2 miljard had moeten zijn. Uw Kamer ontvangt daarom een Nota van Wijziging op de negende Incidentele Suppletoire Begroting, die de raming corrigeert naar het juiste bedrag.

Toelichting

Voor uw informatie: het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft aangegeven u formeel te willen adviseren over de regeling voor het prijsplafond. ATR heeft daar formeel een tijdspanne van vier weken voor op het moment dat zij de (concept)regeling ontvangen. Dit proces wordt ambtelijk zoveel mogelijk met spoed doorlopen maar zal vanwege de zeer korte doorlooptijd enigszins parallel aan de verdere uitwerking van de regeling plaats dienen te vinden.